



ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแม่เงิน ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มี.ย. 2566

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดิม/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ	อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	จัดซื้ออุปกรณ์ สูบน้ำ ระบบ ประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง บ้านพักคนเหิน หมู่ที่ 9	ฉบับแรก	220,000.00		เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สูบน้ำ ระบบ ประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อม ติดตั้ง บ้านพักคนเหิน หมู่ที่ 9 ตาม รายละเอียด ดังนี้ - แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Mono Silicon Crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ต่อ แผง โดยมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 3,200 วัตต์ (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.) - เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 200-240 โวลต์ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 160-410 โวลต์ มี ใบรับรองประสิทธิภาพเบอร์ 5 จากกระทรวง พลังงาน - เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (Submersible Pump) ขนาดกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ 1 เฟส พร้อมอุปกรณ์	ข้อความเดิม

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดิม/ คำ.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
(ต่อ)								<p>- ควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำแบบผสมผสาน (Hybrid System) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6</p> <p>4. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำแบบผสมผสาน (Hybrid System) พร้อมอุปกรณ์</p> <p>เป็นไปตาม</p> <p>1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6</p> <p>4. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>

วันที่พิมพ์ : 7/4/2566 11:15:27

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดิม/ คำ.../รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขยาย เขต 7 บ้าน แม่คำเหนือ หมู่ที่ 12	ฉบับแรก	269,500.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ ขยายเขต 7 บ้านแม่ คำเหนือ หมู่ที่ 12 รายละเอียด ดังนี้ 1. สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่คำเหนือ หมู่ ที่ 12 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2. ปริมาณงาน ซ้ำยทางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 910.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455.00 ตาราง เมตร 3. รายละเอียดตามแบบแปลนและ รายการที่เทศบาลตำบลแม่เงินกำหนด เป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 49 ลำดับที่ 24 3. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ข้อความใหม่

วันที่พิมพ์ : 7/4/2566 11:15:27

1. หัวหน้าหน่วยงานกองช่างเจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง

(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง) เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด ไม่ส่งผลกระทบงบประมาณในการดำเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ สภาก่อตั้ง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29



(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ เม้าพิมพ์พา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
นางสาวกัญญา ใจวังเย็น

ความเห็น

.....

.....

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
นางสาวกัญญา ใจวังเย็น

ความเห็น

.....

.....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

.....

.....

4.2 สภาก่อตั้ง มีมติอนุมัติในการประชุม สมัชชาสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่

ตามหนังสือ

(ถ้ามี)

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

วันที่.....

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- 7 เม.ย. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่.....

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงานสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย บ้านป่าคา หมู่ที่ 3	ฉบับแรก	70,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง ขับเสียงฮอร์นได้ 16-30 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - FREQ : MIC ; 20Hz - 20KHz - LINE ; 20Hz - 20KHz - AMP IN ; 35Hz - 40KHz - 6 MIC/ 6 AUX ; MASTER 3 EQ - OUTPUT POWER : 1500W @40HM, 800W@80HM - LINE OUTPUT : 1500W - 1500 W @100V - 1500 W @150V - 1500 W @200V - INCLUDE POWER SOURCE : 200 VAC / 50HZ - DIMENSIONS 9 (WxHxD) : 482x133x522 MM. 4U 41KG 2. ปากฮอร์น สำหรับหอกระจายข่าว เฉพาะปากฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - กำลังขับ 1000 W RMS - 5 MIC, 2 AUX/USB - INPUT : AC 220V 50/60Hz - OUTPUT : 2- 4, 8-16 โอมห์ และไลน์ เข้าที่พูด 70V,100V ในตัว - สามารถปรับเสียง ซุ่ม - แหลม ของแต่ละช่องได้ - มี MASTER 3 EQ พร้อมตัววัดต้น USB/SD Card ในตัว 2. ปากฮอร์น สำหรับหอกระจายข่าว เฉพาะปากฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว 3. กั้นฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ กระจ่ายข่าว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - POWER 200 watts - VOLTAGE 50/70/100/150 V

แผนงาน	งาน	จบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
(ต่อ)								<p>3. กั้นฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 6 ชุด ใช้ในงานระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - POWER VOLTAGE 200 Watts - 50/70/100/150 V. - FREQUENCY RESPONSE 220-12KHZ (Matching with exponential horn ex. 15, 15x8, 20 inche) - SENSITIVITY 110dB (Measured at one meter on axis with one watt input), 128 dB (Measured at one meter on axis with full power input) - TERMINAL Screw type - STRAND Aluminum - FINISH Two tone color finish , baked gray and black color <p>4. ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wire Mic) จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไมโครโฟนพร้อมสาย 4.5 เมตร - Impedance (@ 1kHz) 600 โอห์ม +/- 30% - Sensitivity (0dB=1v/pa @ 1kHz) - 54dB +/- 3dB - Polar Pattern Unidirectional - Frequency Response 50Hz - 15KHz 	<p>3. กั้นฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 6 ชุด ใช้ในงานระบบเสียงตามสาย หอกระจายข่าว โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - POWER VOLTAGE 200 Watts - 50/70/100/150 V. - FREQUENCY RESPONSE 220-12KHZ (Matching with exponential horn ex. 15, 15x8, 20 inche) - SENSITIVITY 110dB (Measured at one meter on axis with one watt input), 128 dB (Measured at one meter on axis with full power input) - TERMINAL Screw type - STRAND Aluminum - FINISH Two tone color finish , baked gray and black color <p>4. ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wire Mic) จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไมโครโฟนพร้อมสาย 4.5 เมตร - Impedance (@ 1kHz) 600 โอห์ม +/- 30% - Sensitivity (0dB=1v/pa @ 1kHz) - 54dB +/- 3dB - Polar Pattern Unidirectional - Frequency Response 50Hz - 15KHz 	

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่เปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
(ต่อ)								<p>ข้อความเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulation Mode : FM - Max Modulation Frequency : +/- 40 KHz - Frequency : 40Hz - 20KHz - S/N : 100dB - Effective Range : 100M (300 inch) - Pickup Head : Dynamic cardioid directivity (handheld MIC) เป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 87 ลำดับที่ 8 4. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<p>ข้อความใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. สายดรอพไวต์ สำหรับเดินเสียงตามสาย จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สายดรอพไวต์ (Drop Wire Cable) สำหรับเดินเสียงตามสาย ลวดทองแดง ขนาด 2 x 0.9 mm. - ขนาดความยาว 200 เมตร - มีสายสลึงแบบกลม 1.0 mm. (solid) เป็นไปตาม 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 87 ลำดับที่ 8 4. เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น และจะดำเนินการด้วยความประหยัด 5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


1. หัวหน้าหน่วยงานกองช่างเจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจง
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจง) เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด ไม่ส่งผลกระทบงบประมาณในการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของ สภาก่อตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29


(ลงชื่อ) 

(นางสาววิชุดาภา นาทิน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน

วันที่ 7 เม.ย. 2566


2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น 

(ลงชื่อ) 

(นางสาวกัญญา ใจงเย็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 7 เม.ย. 2566

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น 

(ลงชื่อ) 

(นายปรัชญา แสงระวี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน
วันที่ 7 เม.ย. 2566

4. การอนุมัติ
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น

(ลงชื่อ) 

(นายสง่า สิทธิแก้ว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน
วันที่ 7 เม.ย. 2566

4.2 สภาก่อตั้ง มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
หรือมีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่เดือนปี พ.ศ.ตามหนังสือ (ถ้ามี)